

grondboorbedrijf

postbus 109
7700 AC dedemsvaart

tel.: (0523) 61 20 61
fax: (0523) 61 59 50

haitjema b.v.

BOORPROFIEL


boring no.: 1

order nr.: 95-509-13

plaats : ALPHEN A/D RIJN
lokatie : Coupé-Polder
uitvoeringsperiode : 24-10-1995
boorsyst./diam. : Pulsen, 219 mm
opdrachtgever : IWACO B.V. te Rotterdam

coördinaten :
mv t.o.v. NAP :
boormeester : G.G. v/d Kamp
einddiepte : 51.20 m-m.v.

| diepte in meters - maaiveld | omschrijving grondlagen vlgs. NEN 5104 | M-waarde |
|--------------------------------|--|----------|
| 0.00 - 1.00 | KLEI, matig vast, grijs/bruin, humeus | |
| 1.00 - 10.00 | KLEI, vast, grijs | |
| 10.00 - 11.00 | VEEN, matig vast, bruin | |
| 11.00 - 13.50 | ZAND, matig fijn, grijs, enkel kleibrokje | 200 |
| 13.50 - 17.00 | ZAND, matig grof, grijs | 275 |
| 17.00 - 21.00 | ZAND, matig grof, grijs | 250 |
| 21.00 - 22.00 | ZAND, uiterst grof, grijs, enkel steentje | 450 |
| 22.00 - 25.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 300 |
| 25.00 - 26.00 | ZAND, zeer grof, grijs, stenen | 400 |
| 26.00 - 28.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 710 |
| 28.00 - 30.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 350 |
| 30.00 - 30.50 | ZAND, uiterst grof, grijs, kleistukken | 410 |
| 30.50 - 33.00 | ZAND, uiterst grof, grijs, grindig | 700 |
| 33.00 - 34.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 800 |
| 34.00 - 35.00 | ZAND, uiterst grof, grijs, kleisteen | 700 |
| 35.00 - 36.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 600 |
| 36.00 - 38.00 | ZAND, fijn, grijs, sterk siltig, kleibrokjes | 170 |
| 38.00 - 39.00 | ZAND, matig grof, grijs | 210 |
| 39.00 - 44.00 | ZAND, matig grof, grijs | 220 |
| 44.00 - 46.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 400 |
| 46.00 - 48.00 | ZAND, matig grof, grijs, kleisteen | 250 |
| 48.00 - 50.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 350 |
| 50.00 - 51.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 600 |
| 51.00 - 51.20 | KLEI, zeer vast, grijs/groen | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



grondboorbedrijf

postbus 109
7700 AC dedemsvaart

tel.: (0523) 61 20 61
fax: (0523) 61 59 50

haitjema b.v.

BOORPROFIEL


boring no.: 2

order nr.: 95-509-13

plaats : ALPHEN A/D RIJN
lokatie : Coupé-Polder
uitvoeringsperiode : 18-10-1995
boorsyst./diam. : Pulsen, 219 mm
opdrachtgever : IWACO B.V. te Rotterdam

coördinaten :
mv t.o.v. NAP :
boormeester : G.G. v/d Kamp
einddiepte : 50.10 m-m.v.

| diepte in meters - maaiveld | omschrijving grondlagen vlg. NEN 5104 | M-waarde |
|--------------------------------|---|----------|
| 0.00 - 2.00 | KLEI, matig vast, grijs, zwak humeus | |
| 2.00 - 8.25 | KLEI, vast, grijs | |
| 8.25 - 9.00 | KLEI, vast, grijs, schelpen | |
| 9.00 - 9.80 | VEEN, matig vast, bruin | |
| 9.80 - 10.50 | ZAND, matig fijn, grijs | 180 |
| 10.50 - 14.00 | ZAND, matig grof | 220 |
| 14.00 - 15.00 | ZAND, matig grof, grijs | 250 |
| 15.00 - 20.00 | ZAND, matig grof, grijs | 275 |
| 20.00 - 23.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 400 |
| 23.00 - 26.00 | ZAND, uiterst grof, grijs, enkel steentje | 550 |
| 26.00 - 29.00 | ZAND, matig grof, geel | 250 |
| 29.00 - 31.00 | ZAND, matig grof, grijs | 250 |
| 31.00 - 31.50 | ZAND, zeer grof, grijs | 300 |
| 31.50 - 35.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 1000 |
| 35.00 - 35.50 | KLEI, matig vast, grijs | |
| 35.50 - 36.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 550 |
| 36.00 - 40.00 | ZAND, matig fijn, grijs | 160 |
| 40.00 - 41.00 | ZAND, matig fijn, grijs, steen | 180 |
| 41.00 - 42.00 | ZAND, matig grof, grijs | 200 |
| 42.00 - 43.00 | ZAND, matig grof, grijs, kleisteen | |
| 43.00 - 44.00 | ZAND, zeer grof, grijs | 350 |
| 44.00 - 47.50 | ZAND, matig fijn, grijs | 200 |
| 47.50 - 49.00 | ZAND, zeer grof, grijs, kleisteen | 360 |
| 49.00 - 50.00 | ZAND, uiterst grof, grijs | 420 |
| 50.00 - 50.10 | KLEI, matig slap, grijs | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



grondboorbedrijf
haitjema b.v.

postbus 109
7700 AC dedemsvaart
tel.: (0523) 61 20 61
fax: (0523) 61 59 50

BOORPROFIEL

boring no.: 5

order nr.: 95-509-13

plaats : ALPHEN A/D RIJN

lokatie : Coupé-Polder

uitvoeringsperiode : 26-10-1995

booryst./diam. : Pulsen, 267 mm

opdrachtgever : IWACO B.V. te Rotterdam

coördinaten :

boormeester : W. v/d Heuvel

einddiepte : 47,00 m-m.v.

| diepte in meters - maatveld | omschrijving grondlagen vlg. NEN 5104 | M-waarde |
|--------------------------------|--|----------|
| 0.00 - 1.00 | ZAND, matig grof, licht-bruin | 250 |
| 1.00 - 2.00 | ZAND, matig grof, bruin, leemstukjes | 250 |
| 2.00 - 3.70 | ZAND, matig grof, grijs, veel kleistukjes | 250 |
| 3.70 - 9.00 | KLFI, matig vast, grijs, zwak zandig | |
| 9.00 - 11.00 | VEEN, donker-bruin/zwart | |
| 11.00 - 14.00 | ZAND, matig fijn, grijs, slihoudend | 200 |
| 14.00 - 17.00 | ZAND, matig grof, grijs | 260 |
| 17.00 - 19.00 | ZAND, matig grof, grijs, matig grindig | 280 |
| 19.00 - 25.00 | ZAND, zeer grof, grijs, zwak grindig | 350 |
| 25.00 - 29.00 | ZAND, zeer grof, grijs, sterk grindig | 360 |
| 29.00 - 35.20 | ZAND, matig grof, licht-grijs | |
| 35.20 - 41.20 | KLFI, matig vast, donker-grijs, matig zandig | |
| 41.20 - 43.20 | GRIND, matig grof, zwak zandig, slihoudend | |
| 43.20 - 44.20 | ZAND, matig grof, grijs, slihoudend | 230 |
| 44.20 - 47.00 | ZAND, matig grof, grijs, slihoudend | 280 |